

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/elektrowrzeciono-2-2kw-400v-er25-łoż-ceramiczne-falownik-tuleje-er25-p-194.html>



Elektrowrzeciono 2,2kw 400V ER25 łoż. ceramiczne + Falownik + tuleje ER25

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	Holry SPF
Stan opakowania	oryginalne
Maksymalna moc	2200 W
Napięcie zasilania	230 V
Kod producenta	Holry SPF
Marka	Holry
Model	SPF2.2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8 kg

Opis produktu

Elektrowrzeciono 2,2 kW 3-fazowe 400V

wyposażone w 4 łożyska ceramiczne



Najważniejsze parametry:

1. Moc elektro-wrzeciona 2,2kW
2. Napięcie pracy 3x 400V
3. Obroty do 18000 obr/min
4. Maksymalna częstotliwość 300Hz
5. moment obrotowy wrzeciona 1.21Nm
6. Bicie promieniowe mniej niż 0,01mm
7. Chłodzenie: powietrzem
8. Łożyska: 7005*2+7002*2
9. Wymiary: 312x110x94 mm
10. Mocowanie na tuleje ER25
11. długość/szerokość/wysokość 335/110/127,5



SPFB-2.2

MODEL	SPFB-2.2
POWER	2.2KW
VOLTAGE	220/380V
CURRENT	7.6/4.5A
FREQUENCY	300/400Hz
SPEED	18000/24000RPM
COLLET	ER20
WEIGHT	7KG



Do kontroli pracy elektowrzeciona dedykowany jest 3-fazowy falownik wektorowy H100.
parametry:

-
- moc 2.2kW
 - napięcie zasilania 3x400VAC
 - napięcie wyjściowe 3x400V
 - prąd wyjściowy 4,5A
 - częstotliwość 0-1000Hz
 - kontrola V/F
 - sterowanie wektorem strumienia w otwartej pętli (wektorowy)





Manual w załączniku

W zestawie

- elektrowrzeciono 3x 400V
- falownik 400V 2.2kW 1000Hz
- kucz do nakrętek ER25
- zestaw tulei ER25 16 sztuk