Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:00

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/elektrowrzeciono-2-2kw-er20-230v-300hz-lozceramiczne-falownik-tuleje-er20-p-193.html



Elektrowrzeciono 2,2kw ER20 230V 300Hz łoż.ceramiczne + Falownik + tuleje ER20

Cena brutto	**3 309,00 zł**
Cena netto	**2 690,24 zł**
Cena poprzednia	~~**2 409,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Holry SPF**
Kod producenta	**Holry SPF**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**8 kg**
Stan opakowania	**oryginalne**
Maksymalna moc	**2200 W**
Napięcie zasilania	**230 V**
Marka	**Holry**
Model	**SPF2.2**


Opis produktu

Elektrowrzeciono 2,2 kW, 3-fazowe 230V

wyposażone w 4 łożyska ceramiczne

Najważniejsze parametry:

1. Moc elektro-wrzeciona 2,2kW
2. Napięcie pracy 230V
3. Obroty do 18000 obr/min
4. Maksymalna częstotliwość 300Hz
5. moment obrotowy wrzeciona 1.21Nm
6. Bicie promieniowe mnie niż 0,01mm
7. Chłodzenie: powietrzem
8. Łożyska: 7005*2+7002*2
9. Wymiary: 312x110x94 mm
10. Mocowanie na tuleje ER20



Do kontroli pracy elektro-wrzeciona dedykowany jest 1-fazowy falownik wektorowy H100.

parametry:

- moc 2.2kW
- napięcie zasilania 230VAC
- napięcie wyjściowe 3x230V
- prąd wyjściowy 11A
- częstotliwość 0-1000Hz
- kontrola V/F
- sterowanie wektorem strumienia w otwartej pętli (wektorowy)


RUN
Hz
A
V
F/R
SPEED
移位
F/R
正/反
ESC
返回
RUN/运行
SET
设定
STOP/停止
警告
WARNING
1.Risk of electric shock.
2.Read manual before installing.
3.Wait 5 minutes for capacitor discharge after disconnecting power supply.
5 MINUTES

Manual w załączniku

W zestawie

- elektro-wrzeciono 230V
- falownik 230V 2.2kW 1000Hz
- zestaw tulei ER20