Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:10

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/elektrowrzeciono-g-penny-2-2kw-400v-er25-4-loz-ceramiczne-folinn-bd600-tuleje-0-008-p-398.html

Elektrowrzeciono G-Penny 2,2kw 400V ER25 4 łoż. ceramiczne + Folinn BD600 + tuleje 0,008

Cena brutto	**2 549,00 zł**
Cena netto	**2 072,36 zł**
Cena poprzednia	~~**2 749,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**10 kg**
Maksymalna moc	**2200 W**
Napięcie zasilania	**230 V**
Marka	**PENNY**
Model	**BST-2.2-S380-18K**

Opis produktu

Elektro-wrzeciono G-Penny 2,2kW
+
Inverter Folinn BD600

Elektro-wrzeciono:

-wyposażone w 4 łożyska ceramiczne

chłodzone wymuszonym obiegiem powietrza

wraz z falownikiem Folinn zasilanym z sieci 3-fazowej 400V

Najważniejsze parametry wrzeciona

- Moc elektro-wrzeciona 2,2kW
- Prąd 7A
- Napięcie pracy 3x400V
- Mocowanie na tuleje ER25
- Obroty do 18000 obr/min
- Maksymalna częstotliwość 300Hz
- 18tys obrotów/min
- moment obrotowy wrzeciona 1.21Nm
- Bicie promieniowe mnie niż 0,01mm

- Chłodzenie: powietrzem
- Łożyska: 7005*2+7002*2
- Wymiary: 312x110x94 mm

Inverter 220V Folinn BD600

Moc: 2.2KW

Napięcie wejściowe: jednofazowe 2400 V

Prąd wyjściowy: 7A


Częstotliwość: 50Hz/60Hz

Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 0.0-650.0Hz


Metoda kontroli:

- kontrola V/F;
- sterowanie wektorem strumienia w otwartej pętli


Wrzeciono z 4 łożyskami ceramicznymi



Wymiary wrzeciona



W zestawie komplet tulei ER25 gratis


CNC Collet ER25
Precision ≤0.008
CNC Collet ER25
Precision ≤0.008
CNC Collet ER25
Precision ≤0.008