

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/kamera-termowizyjna-infiRay-t2l-256x192-20-120c-p-81.html>



Kamera termowizyjna InfiRay T2L 256X192 -20-120C

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Cena poprzednia	1 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T2L
Kod EAN	5950386589000
Kod producenta	T3Pro
Marka	InfiRay Technologies
Model	T3Pro - A13
Kolor	wielokolorowy
Zakres pomiaru temperatury	-20 - 120
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.02 kg
EAN	5950386589000

Opis produktu

KAMERA TERMOWIZYJNA InfiRay T2L

Jest kamerą termowizyjną współpracującą z telefonem , o rozdzielczości matrycy 256X192 (49152 punktów) przy odświeżaniu 25Hz. Daje wyraźny i płynny obraz nagrywanych filmów i wykonywanych zdjęć.


Zakres pomiaru temperatury -20~120°C

Wykonana w całości z metalu, z obiektywem z ręcznie regulowaną ostrością o ogniskowej 4mm

Zaprojektowana do współpracy z telefonami ze złączem typu C







Kamery termowizyjne posiadają niezwykle szerokie zastosowanie

Dzięki termowizji możemy w sposób zdalny, bezkontaktowy mierzyć temperaturę oraz obrazować i rejestrować jej rozkład na powierzchni obiektów, z wykorzystaniem różnic w promieniowaniu cieplnym ciał.

Kamery termowizyjne InfiRay ® mogą szybko i bez wysiłku identyfikować miejsca, w których występują wybrzuszenia, pęknięcia, blokady i wycieki w budynkach oraz urządzeniach grzewczych i chłodzących.

Nie zastąpione w budownictwie również przy określaniu miejsc strat energetycznych

W przemyśle:


- do sprawdzania temperatury współpracujących elementów maszyn.
- silników czy nie są przeciążone, czy podzespoły typu łożyska nie kwalifikują się do wymiany
- w energetyce do kontroli temperatury podzespołów elektrycznych przenoszących wysokie obciążenia, przełączników, styczników, przewodów, falowników,
- w elektronice do łatwego namierzania zbyt mocno grzejących się elementów w serwisowanych urządzeniach, płytach, zasilaczach, przetwornicach, wzmacniaczach i innych.
- W domu do sprawdzania miejsc nieszczelnych termicznie, czyli miejsc w których ciepło ucieka z domu - po zamontowaniu okien, drzwi, ociepleniu budynku.





Dedykowaną aplikacją do współpracy z kamerą jest XTHERM

do pobrania z google play, współpracuje też z HTI Image.

Do kamery dołączony jest wartościowy dodatek w postaci uchwytu z możliwością zamontowania telefonu, kamery i celownika laserowego, który jest w zestawie







Oferta sprzedaży dotyczy:

- zestaw z kamerą

- kamera termowizyjna z obiektywem z regulacją
- wytrzymałe etui
- przewód USB - do połączenia kamery z telefonem zamocowanym w uchwycie
- estetyczne opakowanie

-zestaw gratisowy

- uchwyt regulowany do zamocowania telefonu i kamery
- rączka do uchwytu

Dedykowaną aplikacją do współpracy z kamerą jest XTHERM do pobrania z google play,

Udostępniam również gratis po zakupie kamery, program na PC Xtherm windows viewer.

Do kamery dołączony jest wartościowy dodatek w postaci uchwytu z możliwością zamontowania telefonu, kamery.



