Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:10

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/kamera-termowizyjna-thermal-master-t2spro-450c-uchwyt-soft-na-pc-nizsza-cena-p-474.html



Kamera termowizyjna Thermal Master T2SPro 450C + uchwyt + soft na PC NIŻSZA CENA!!!

Cena brutto	**1 079,00 zł**
Cena netto	**877,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**T2SPro**
EAN	**5950386589000**
Kod producenta	**T3Pro**
Kolor	**żółty**
Zakres pomiaru temperatury	**-20 - 450**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.02 kg**
Marka	**InfiRay Technologies**
Model	**T3Pro - A13**

Opis produktu

Kamera termowizyjna

InfiRay T2SPro

OKAZJA!!!!!
BRAK FOLII FABRYCZNEJ
CENA OBNIŻONA

Matryca wykonana w technologi 12um

Udostępniamy oprogramowanie do kamer InfiRay w najnowszych wersjach, działające z komputerem PC

Jest kamerą termowizyjną o rozdzielczości matrycy 256X192 (49152 punktów) przy odświeżaniu 25Hz. Daje wyraźny i płynny obraz nagrywanych filmów i wykonywanych zdjęć.

Zakres pomiaru temperatury -20- 450 C
Posiada możliwość generowania raportów wraz ze zrzutem ekranu.

Wykonana z wytrzymałego tworzywa, z obiektywem z ręcznie regulowaną ostrością o ogniskowej 4mm

Zaprojektowana do współpracy z telefonami z systemem android, ze złączem typu USB-C i posiadającymi OTG.





Kamera termowizyjna InfiRay T2SPro posiada niezwykle szerokie zastosowanie.

Dzięki termowizji możemy w sposób zdalny, bezkontaktowy mierzyć temperaturę oraz obrazować i rejestrować jej rozkład na powierzchni obiektów, z wykorzystaniem różnic w promieniowaniu cieplnym ciał.

Kamery termowizyjne InfiRay mogą szybko i bez wysiłku identyfikować miejsca, w których występują wybrzuszenia, pęknięcia, blokady i wycieki w budynkach oraz urządzeniach grzewczych i chłodzących.

Nie zastąpione w budownictwie również przy określaniu miejsc strat energetycznych

W przemyśle:

- **do sprawdzania** temperatury współpracujących elementów maszyn.

- **silników** czy nie są przeciążone, czy podzespoły typu łożyska nie kwalifikują się do wymiany


- **w energetyce** do kontroli temperatury podzespołów elektrycznych przenoszących wysokie obciążenia, przekaźników, styczników, przewodów, falowników,


- **w elektronice** do łatwego namierzania zbyt mocno grzejących się elementów w serwisowanych urządzeniach, płytach, zasilaczach, przetwornicach, wzmacniaczach i innych.

- **W domu** do sprawdzania miejsc nieszczelnych termicznie, czyli miejsc w których ciepło ucieka z domu - po zamontowaniu okien, drzwi, ociepleniu budynku.



Dedykowaną aplikacją do współpracy z kamerą jest XTHERM do pobrania z google play,
Udostępniam gratis po zakupie kamery, program na PC, działający również z T2SPro
Do kamery dołączony jest wartościowy dodatek w postaci uchwytu z możliwością zamontowania telefonu, kamery.


21,6°C
40,8°C
53,4°C


14,3°C
9,8°C



Oferta sprzedaży dotyczy:

- zestaw z kamerą

-kamera termowizyjna z obiektywem z regulacją

-wytrzymałe etui

-przewód USB - do połączenia kamery z telefonem zamocowanym w uchwycie

-estetyczne opakowanie

-uchwyt regulowany do zamocowania telefonu i kamery

-rączka do uchwytu

-celownik laserowy.


任何状态下，高温勿视
Don't point at ultra-temperature objects in any circumstances
勿视太阳
Don't point at Sun
勿视远超测温范围物体
Don't point at hyperthermal objects


UURig




LEICA
HUAWEI

A tutaj jeszcze jeden test kamery

Porównanie kamer InfiRay