

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/zintegrowany-serwo-motor-80sei47530-750w-48v-3000rpm-canopen-p-262.html>



Zintegrowany serwo motor 80SEI47530 750W 48V 3000rpm CANopen

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Cena poprzednia	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	80SEI130-48-02430
Kod producenta	60SEI95
Marka	Holry
Model	60SEI95-22030
Moc	0.2 kW
Typ silnika	trójfazowy
Średnica wału	14 mm
Obroty	3000 RPM
EAN (GTIN)	00486558
Stan opakowania	oryginalne

Opis produktu

Wysokiej klasy zintegrowany napęd serwo

80SEI47530

48V 750W 3000rpm 2,4Nm

z enkoderem inkrementalnym 2500ppr

PARAMETRY:

- **sterowani step-dir, CANopen**
- **parametryzacja - program i interfejs w cenie**
- moc napędu 0,75kW
- napięcie zasilania 48VDC
- prąd silnika maksymalny 20 A
- obroty znamionowe 3000RPM
- obroty maksymalne 3200RPM
- moment znamionowy 2,4Nm
- moment chwilowy 4,8Nm
- ilość biegunów - 5
- indukcyjność - mH 0.24 ± 20%
- enkoder kwadraturowy 2500PPR
- klasa szczelności IP54
- praca w klasie S1

- charakter pracy - wektorowy
- rozmiar nema33 (80X80mm)
- długość 120mm
- waga 2,5kg

W zestawie:

- napęd zintegrowany w oryginalnym opakowaniu
- komplet przewodów sygnałowych i przewód zasilający.

Opis wyprowadzeń


端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留

端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

端子	名称	功能
1	DO1+	输出端子01
2	DO1-	
3	DO2+	
4	DO2-	
8	DI1	输入端子01
5	DI2	
6	DI3	
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V, 共阳(NPN接法)或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	
11	PULS+	
12	PULS-	

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放



Wymiary serwo napędu

